



カメラ 比較 チャート



HERO

CHDHF-131-JP
JAN : 4595319442109



HERO 11
BLACK
MINI

CHDHF-111-FW
JAN : 4936080101206



HERO 12
BLACK

CHDHF-121-FW
JAN : 4595319442024



HERO 13
BLACK

CHDHF-131-FW
JAN : 4595319442147

ビデオ				
トップビデオモード	4K30 / 2.7K60	5.3K60 / 4K120 5.3K30 8:7 / 4K60 8:7	5.3K60 / 4K120 5.3K30 8:7 / 4K60 8:7	5.3K60 / 4K120 5.3K30 8:7 / 4K60 8:7
アスペクト比	16:9	16:9、4:3、8:7	16:9、4:3、8:7、9:16	16:9、4:3、8:7、9:16
デジタルレンズ		HyperView、SuperView、広角、 リニア、リニア + 水平ロック	HyperView、SuperView、広角、 リニア、リニア + 水平ロック	HyperView、SuperView、広角、 リニア、リニア + 水平ロック
ビデオブレ補正	HyperSmooth (Quikアプリで使用)	HyperSmooth 5.0 (カメラ内蔵)	HyperSmooth 6.0 (カメラ内蔵)	HyperSmooth 6.0 (カメラ内蔵)
水平ロック		360度回転、最大5.3K30、4K60、2.7K120	360度回転、最大5.3K30、4K60、2.7K120	360度回転、最大5.3K30、4K60、2.7K120
水平維持		最大27度、5.3K60、4K120、2.7K240、1080/240	最大27度、5.3K60、4K120、2.7K240、1080/240	最大27度、5.3K60、4K120、2.7K240、1080/240
ビデオファイル形式	H.265 (HEVC)	H.265 (HEVC)	H.265 (HEVC)	H.265 (HEVC)
ビデオ色深度	8-bit	8-bit、10-bit	8-bit、10-bit、Logビデオ	8-bit、10-bit、Logビデオ
HDRビデオ			5.3K (16:9) 30、25、24fps 4K (8:7) 30、25、24fps 4K (16:9) 60、50、30、25、24fps	5.3K (16:9) 30、25、24fps 4K (8:7) 30、25、24fps 4K (16:9) 60、50、30、25、24fps
HLG HDRビデオ				✓
最大ビデオビットレート	50Mbps	最大120Mbps (5.3K / 4K)	最大120Mbps (5.3K / 4K)	最大120Mbps (5.3K / 4K)
タッチズーム			最大2倍	最大2倍
スローモーション	2倍 (2.7K)	8倍 (2.7K)	8倍 (2.7K)	8倍 (2.7K)
バーストスローモーション				13倍 (720p400、15秒) 12倍 (900p360、15秒) 4倍 (5.3K120、5秒)
ビデオループ		✓	✓	✓
タイムワープビデオ		TimeWarp 3.0 (最大5.3K) 自動、2倍、5倍、10倍、15倍、30倍	TimeWarp 3.0 (最大5.3K) 自動、2倍、5倍、10倍、15倍、30倍	TimeWarp 3.0 (最大5.3K) 自動、2倍、5倍、10倍、15倍、30倍
タイムラプスビデオの撮影間隔		0.5秒、1秒、2秒、5秒、10秒、30秒、60秒、 2分、5分、30分、60分	0.5秒、1秒、2秒、5秒、10秒、30秒、60秒、 2分、5分、30分、60分	0.5秒、1秒、2秒、5秒、10秒、30秒、60秒、 2分、5分、30分、60分
ナイトエフェクト		スタートレイル、ライトペインティング、 ライトトレイル	スタートレイル、ライトペインティング、 ライトトレイル	スタートレイル、ライトペインティング、 ライトトレイル
ナイトラプスビデオの撮影間隔		自動、4秒、5秒、10秒、15秒、20秒、30秒、60秒、 2分、5分、30分、60分	自動、4秒、5秒、10秒、15秒、20秒、30秒、60秒、 2分、5分、30分、60分	自動、4秒、5秒、10秒、15秒、20秒、30秒、60秒、 2分、5分、30分、60分
HindSight			✓	✓
スケジュールキャプチャー			✓	✓
デュレーションキャプチャー			✓	✓
ライブストリーミング		1080p	1080p	1080p



カメラ 比較 チャート



HERO

CHDHF-131-JP
JAN : 4595319442109



HERO 11
BLACK
MINI

CHDHF-111-FW
JAN : 4936080101206



HERO 12
BLACK

CHDHX-121-FW
JAN : 4595319442024



HERO 13
BLACK

CHDHX-131-FW
JAN : 4595319442147

ビデオ (続き)				
ウェブカメラモード			✓	✓
Protune		Quikアプリを使用	✓	✓
写真				
画素数 (MP: メガピクセル)	12MP		27MP	27MP
ビデオからの写真の切り出し	4K 16:9ビデオから8.3MP	5.3K 8:7ビデオから24.7MP	5.3K 8:7ビデオから24.7MP	5.3K 8:7ビデオから24.7MP
SuperPhoto			HDR有効	HDR有効
連写レート (フレーム/秒)			自動、60/10、60/6、30/6、30/3、10/3、30/1、10/1、5/1、3/1	自動、60/10秒、60/6秒、30/6秒、30/3秒、10/3秒、30/1秒、10/1秒、5/1秒、3/1秒
撮影間隔			0.5秒、1秒、2秒、3秒、5秒、10秒、30秒、60秒、120秒	0.5秒、1秒、2秒、3秒、5秒、10秒、30秒、60秒、120秒
ナイトフォト			✓	✓
RAW形式の写真撮影			✓	✓
露出コントロール			✓	✓
タイムラプスフォトの撮影間隔			0.5秒、1秒、2秒、5秒、10秒、30秒、60秒、2分、5分、30分、60分	0.5秒、1秒、2秒、5秒、10秒、30秒、60秒、2分、5分、30分、60分
ナイトラプスフォトの撮影間隔			自動、4秒、5秒、10秒、15秒、20秒、30秒、60秒、2分、5分、30分、60分	自動、4秒、5秒、10秒、15秒、20秒、30秒、60秒、2分、5分、30分、60分
8:7ビデオ設定				
5.3K 広角		30、25、24fps	30、25、24fps	30、25、24fps
4K 広角		60、50fps	60、50、30、25、24fps	60、50、30、25fps
16:9ビデオ設定				
5.3K HyperView		30、25、24fps	30、25、24fps	30、25、24fps
5.3K SuperView		60、50、30、25、24fps	60、50、30、25、24fps	60、50、30、25、24fps
5.3K 広角		60、50、30、25、24fps	60、50、30、25、24fps	60、50、30、25、24fps
5.3K リニア		60、50、30、25、24fps	60、50、30、25、24fps	60、50、30、25、24fps



カメラ 比較 チャート



HERO

CHDHF-131-JP
JAN : 4595319442109



HERO 11
BLACK
MINI

CHDHF-111-FW
JAN : 4936080101206



HERO 12
BLACK

CHDHX-121-FW
JAN : 4595319442024



HERO 13
BLACK

CHDHX-131-FW
JAN : 4595319442147

16:9ビデオ設定 (続き)

5.3K リニア + 水平ロック		30、25、24fps	30、25、24fps	30、25、24fps
5.3K リニア + 水平維持		60、50fps	60、50fps	60、50fps
4K HyperView		60、50fps	60、50、30、25、24fps	60、50、30、25、24fps
4K SuperView		120、100、60、50、30、25、24fps	120、100、60、50、30、25、24fps	120、100、60、50、30、25、24fps
4K 広角	30、25fps	120、100、60、50、30、25、24fps	120、100、60、50、30、25、24fps	120、100、60、50、30、25、24fps
4K リニア		120、100、60、50、30、25、24fps	120、100、60、50、30、25、24fps	120、100、60、50、30、25、24fps
4K リニア + 水平ロック		60、50、30、25、24fps	60、50、30、25、24fps	60、50、30、25、24fps
4K リニア + 水平維持		120、100fps	120、100fps	120、100fps
2.7K SuperView		120、100、60、50fps		
2.7K 広角	60、50fps	240、200、120、100、60、50fps	240、200fps	240、200fps
2.7K リニア		240、200、120、100、60、50fps	240、200fps	240、200fps
2.7K リニア + 水平ロック		120、100、60、50fps		
2.7K リニア + 水平維持		240、200fps	240、200fps	240、200fps
1080p SuperView		120、100、60、50、30、25、24fps	120、100、60、50、30、25、24fps	120、100、60、50、30、25fps
1080p 広角	30、25fps	240、200、120、100、60、50、30、25、24fps	240、200、120、100、60、50、30、25、24fps	240、200、120、100、60、50、30、25fps
1080p リニア		240、200、120、100、60、50、30、25、24fps	240、200、120、100、60、50、30、25、24fps	240、200、120、100、60、50、30、25fps
1080p リニア + 水平ロック		120、100、60、50、30、25、24fps	120、100、60、50、30、25、24fps	120、100、60、50、30、25fps
1080p リニア + 水平維持		240、200fps	240、200fps	240、200fps

4:3ビデオ設定

5.3K 広角		30、25、24fps		
5.3K リニア		30、25、24fps		



カメラ 比較 チャート



HERO

CHDHF-131-JP
JAN : 4595319442109



HERO 11
BLACK
MINI

CHDHF-111-FW
JAN : 4936080101206



HERO 12
BLACK

CHDHX-121-FW
JAN : 4595319442024



HERO 13
BLACK

CHDHX-131-FW
JAN : 4595319442147

4:3ビデオ設定 (続き)

5.3K リニア + 水平ロック		30、25、24fps		
4K 広角		60、50、30、25、24fps		
4K リニア		60、50、30、25、24fps		
4K リニア + 水平ロック		60、50、30、25、24fps		
2.7K 広角		120、100、60、50fps	120、100、60、50fps	120、100 fps
2.7K リニア		120、100、60、50fps	120、100、60、50fps	120、100 fps
2.7K リニア + 水平ロック		120、100、60、50fps	120、100、60、50fps	120、100 fps

9:16ビデオ設定

4K 広角			60、50、30、25fps	60、50、30、25fps
1080p 広角			60、50、30、25fps	60、50、30、25fps

オーディオ機能

マイク	2	3	3	3
高度なノイズ低減		3マイク処理	3マイク処理	3マイク処理
ステレオ録音			✓	✓
オーディオ調整機能	標準	標準	標準	標準および音声
RAW録音		✓	✓	✓
Bluetoothオーディオ接続			✓	✓
3.5mmオーディオマイク入力			メディアモッド ¹ またはPro 3.5mm マイクアダプター ¹ を使用	メディアモッド ¹ またはPro 3.5mm マイクアダプター ¹ を使用



カメラ 比較 チャート



HERO

CHDHF-131-JP
JAN : 4595319442109



HERO 11
BLACK
MINI

CHDHF-111-FW
JAN : 4936080101206



HERO 12
BLACK

CHDHX-121-FW
JAN : 4595319442024



HERO 13
BLACK

CHDHX-131-FW
JAN : 4595319442147

接続機能

Quikアプリへの接続	✓	✓	✓	✓
クラウドへの自動アップロード ²	✓	✓	✓	✓
GPS				✓
USB-C経由でのスマートフォンへの転送		✓	✓	✓
HDMIポート			メディアモッド1を使用	メディアモッド1を使用
Wi-Fi	Wi-Fi 5	Wi-Fi 5	Wi-Fi 5	Wi-Fi 6
Bluetooth	✓	✓	✓	✓

その他の機能

プリセット / カスタムプリセット			✓	カメラでカスタムプリセット名作成
画面上のショートカットのカスタマイズ			✓	✓
タイムコードシンクロ			✓	✓
ボイスコントロール	✓	✓	✓	✓

デザイン + サイズ

サイズ	幅56.6 x 高さ47.7 x 奥行き29.4 (mm)	幅52.4 x 高さ51.2 x 奥行き38.0 (mm)	幅71.8 x 高さ50.8 x 奥行き33.6 (mm)	幅71.8 x 高さ50.8 x 奥行き33.6 (mm)
重量 (カメラ + マウントフィンガー + バッテリー)	86g	133g	154g	159g
バッテリー	内蔵型1255mAh Enduroリチウムイオン充電式	内蔵型1500mAh Enduroリチウムイオン充電式	取り外し可能な1720mAh Enduroリチウムイオン充電式	取り外し可能な1900mAh Enduroリチウムイオン充電式
フロントスクリーン			1.4インチカラーLCD	1.4インチカラーLCD
リアタッチスクリーン	1.76インチタッチLCD		2.27インチタッチLCD	2.27インチタッチLCD
防水性能	5m	10m	10m	10m
マウントフィンガー	✓	背面および底面	✓	✓
マウント用1/4-20ネジ穴			✓	✓
マグネット式ラッチマウント対応				✓
USBポート	USB-C	USB-C	USB-C	USB-C
メモリーストレージ	A2 V30のmicroSDカード	A2 V30のmicroSDカード	A2 V30のmicroSDカード	A2 V30のmicroSDカード



カメラ 比較 チャート



HERO

CHDHF-131-JP
JAN : 4595319442109



HERO 11
BLACK
MINI

CHDHF-111-FW
JAN : 4936080101206



HERO 12
BLACK

CHDHX-121-FW
JAN : 4595319442024



HERO 13
BLACK

CHDHX-131-FW
JAN : 4595319442147

デザイン + サイズ

LED	2	1	2	2
拡張モッド (別売)		Maxレンズモッド	Maxレンズモッド2.0、Maxレンズモッド、 メディアモッド、ディスプレイモッド、ライトモッド	HBシリーズレンズ：アナモフィックレンズモッド、 マクロレンズモッド、NDフィルター、 超広角レンズモッド モッド：メディアモッド、ディスプレイモッド、 ライトモッド、Maxレンズモッド2.0
対応ハウジング (別売)		ダイブハウジング	保護ハウジング	保護ハウジング