

MISSION 1 PRO ILS

対応レンズ
および関連情報

MISSION 1 PRO ILSは、様々なレンズと組み合わせることが可能です。しかし、マイクロフォーサーズレンズマウント (MFTまたはM43とも呼ばれます) が採用されていれば必ず使用できるというわけではありません。

MISSION 1 PRO ILSは、カメラボディに電子接点を備えていないため、電子制御を必要とする絞りやフォーカスなどの機能をレンズと連携して動作させることができません。

レンズに関する一般的な推奨事項

- レンズは、1インチ以上のセンサーをカバーするように設計されている必要があります。ネイティブのマイクロフォーサーズレンズに加え、アダプターを用いれば大判レンズも使用できます。
注: Cマウントレンズのうち、1インチセンサーをカバーするように設計されているのは一部のみです。そのため、カメラにCマウントレンズを使用してトリミングをしない場合、ビネッティングが発生する可能性があります。
- レンズには、手動フォーカス調整機能が搭載されている必要があります。一部のレンズでは、手動フォーカス機能を備えていても、実際のフォーカス調整は電子制御 (フォーカスバイワイヤー方式) でのみ行われている場合があります。これらのレンズはMISSION 1 PRO ILSには対応していません。
- レンズには、手動で絞りを調整できる機能 (または固定絞り) が備わっている必要があります。固定絞りを使用する場合は、回折現象による解像度の低下を防ぐため、 $f/4.5$ 以下のレンズを使用してください。
- レンズはコンパクトで軽量であることが理想的です。大型で重量のあるレンズもMISSION 1 PRO ILSで使用できますが、レンズのサポートシステムを用いる必要があります。特に、250gを超えるレンズを使用する場合、あるいは250g以下のレンズでも動きの多い撮影で使用する場合は、このようなサポートシステムを使用します。
- 焦点距離が6mm以上の、レクティリニアレンズの使用を推奨します。焦点距離が短いレンズを使用する場合、専用のブレ補正チューニングが必要です。超広角レンズを使用する際は、MISSION 1 PRO ILSの最新ファームウェアとの互換性を事前にご確認ください。

センサーサイズ

- MISSION 1 PRO ILSのセンサーサイズは、幅約13mm、高さ約10mm、対角長は16.4mmです。

レンズのカバー範囲

- マイクロフォーサーズレンズは通常、対角長21mm以上をカバーするように設計されているため、センサーを十分に覆うことができます。一般にレンズは端の方で性能が低下するため、レンズの最も性能が優れた部分だけをを使用していることになります。
- 16mmおよびSuper16mmレンズは通常、それぞれ13mm未満および15mm未満の範囲をカバーするように設計されているため、画像のトリミングやスケーリングを予定している場合を除いて、必ずしもMISSION 1 PRO ILSでの使用には適さない場合があります。

クロップファクター

- ブレ補正を適用しない場合、マイクロフォーサーズレンズの焦点距離に2.7を乗じることで、35mmフルサイズ換算の焦点距離を求めることができます。
- ブレ補正を適用すると、マイクロフォーサーズレンズの焦点距離に3を乗じることで、35mmフルサイズ換算の焦点距離を求めることができます。
- 例: ブレ補正を適用すると、17mmのマイクロフォーサーズレンズは35mm換算で51mm ($17\text{mm} \times 3$) となります。したがって、17mmのマイクロフォーサーズレンズは、大型センサーを搭載したカメラの50mmレンズとほぼ同等の画角になります。

フランジ焦点距離と
レンズアダプター

- MISSION 1 PRO ILSのマイクロフォーサーズレンズマウントはフランジ焦点距離が短いため、豊富な種類のレンズアダプターを使用できます。

MISSION 1 PRO ILS

使用可能なレンズの例

コンパクトかつ軽量 (400g未満)
な、マイクロフォーサーズ (MFT)
レンズマウント対応のマニュアル
フォーカス単焦点レンズ

注:ここに記載されていないマイクロフォーサーズレンズの中にも、重量が400gを超えるものを含め、MISSION 1 PRO ILSと互換性のあるレンズが多数存在します。ただし、250gを超えるレンズを使用する場合は、レンズサポートが必要です。

さらに、カメラを車に取り付けて撮影するなど、動きの多い状況で使用する場合は、250g未満のレンズでもレンズサポートを用いる必要があります。

- 7Artisans 7.5mm f/2.8 (265g)
- 7Artisans 10mm f/3.5 (125.5g)
- 7Artisans 25mm f/1.8 (143g)
- 7Artisans 35mm f/1.4 (228g)
- 7Artisans 35mm f/1.2 (218g)
- 7Artisans 50mm f/1.4 (410g)
- 7Artisans 60mm f/2.8 (339g)
- ArtraLab Latalumen 12mm f/2 (275g)
- ArtraLab Oculilumen 7.5mm f/2.8 (320g)
- AstrHori 9mm f/2.8 (306.5g)
- AstrHori 14mm f/4.5 (120g)
注:このレンズは手動絞り調整に対応していません。絞りはf/4.5に固定されています。
- Brightin Star 7.5mm f/2.8 (260g)
- Brightin Star 12mm f/2 (268.4g)
- Lensbaby Twist 28mm f/3.5 (140g)
注:このレンズには、手動で絞りを調整する機能がありません。絞りはf/3.5に固定されています。
- Lensbaby Velvet 56mm f/1.6 (400g)
- Meike 7.5mm f/2.8 (260g)
- Meike 25mm f/1.8 (190g)
- Meike 35mm f/1.7 (176g)
- Meyer-Optik Gorlitz Lydith 30mm f/3.5 (270g)
- Meyer-Optik Gorlitz Primoplan 58mm f/1.9 (270g)
- Meyer-Optik Gorlitz Primoplan 75mm f/2.8 (360g)
- Meyer-Optik Gorlitz Trioplan 35mm f/2.8 (300g)
- Meyer-Optik Gorlitz Trioplan 50mm f/2.8 (240g)
- Mitakon Zhongyi 20mm f/2 (230g)
- Mitakon Zhongyi FreeWalker 42.5mm f/1.2 (310g)
- Mitakon Zhongyi Speedmaster 25mm f/0.95 (230g)

- Opteka 35mm f/1.7 (204g)
- Rokinon 7.5mm T3.8 Cine (195g)
- Rokinon 12mm T2.2 Cine (260g)
- Rokinon 50mm T1.3 Cine (385g)
- SLR Magic 8mm f/4 (110g)
- TTArtisan 7.5mm f/2 (370g)
- TTArtisan 10mm f/2 (345g)
- TTArtisan 17mm f/1.4 (248g)
- TTArtisan 25mm f/2 (189g)
- TTArtisan 35mm f/1.4 (180g)
- TTArtisan 35mm f/1.4 Tilt (345g)
- TTArtisan 40mm f/2.8 (371g)
- TTArtisan 50mm f/1.2 (336g)
- Venus Optics Laowa 6mm f/2 (187g)
- Venus Optics Laowa 6mm T2.1 Cine (180g)
- Venus Optics Laowa 7.5mm f/2 (170g)
- Venus Optics Laowa 7.5mm T2.1 Cine (170g)
- Venus Optics Laowa 9mm f/2.8 (215g)
- Venus Optics Laowa 9mm T2.1 Cine (247g)
- Venus Optics Laowa 10mm f/2 (125g)
注:このレンズは、MISSION 1 PRO ILSに接続した状態では絞りを手動で調整できません。絞りはf/2に固定されます。
- Venus Optics Laowa 10mm T2.1 Cine (150g)
- Venus Optics Laowa 17mm f/1.7 (172g)
- Venus Optics Laowa 17mm T1.9 Cine (175g)
- Venus Optics Laowa 50mm f/2.8 (240g)
- Venus Optics Laowa 50mm T2.9 Cine (289g)

MFTレンズマウント対応の
ズームレンズ

いずれのレンズも、特に動きの多い撮影で使用する場合は、レンズサポートシステムを使用する必要があります。

- DZOFILM Linglung 10-24mm T2.9
- DZOFILM Linglung 20-70mm T2.9
- Fujinon MK18-55mm T2.9
- Fujinon MK50-135mm T2.9
- Meike MK-6-11mm f/3.5
- Tokina 25-75mm T2.9
- Tokina Cinema ATX 11-20mm T2.9
- Venus Optics Laowa 4.5-10mm f/2.8
- Venus Optics Laowa OOOM 14-60 T2.9
- ZEISS 15-30mm CZ.2 Compact Zoom
- ZEISS 21-100mm T2.9-3.9 Lightweight Zoom LWZ.3
- ZEISS 28-80mm T2.9 Compact Zoom CZ.2
- ZEISS 70-200mm T2.9 Compact Zoom CZ.2

MISSION 1 PRO ILS

使用可能なレンズの例
(続き)MFTレンズマウント対応の
シネレンズ

これらのレンズには、0.8ピッチギアリング
が標準装備されています。

- 7Artisans 12mm T2.9 Vision
- 7Artisans 50mm T1.05 Vision
- 7Artisans HOPE 10mm T2.1
- 7Artisans HOPE 16mm T2.1
- 7Artisans HOPE 25mm T2.1
- 7Artisans HOPE 35mm T2.1
- 7Artisans HOPE 50mm T2.1
- IRIX 11mm T4.3
- IRIX 15mm T2.6
- IRIX 21mm T1.5
- IRIX 30mm T1.5
- IRIX 45mm T1.5
- IRIX 65mm T1.5
- IRIX 150mm T3.0
- Meike 8mm T2.9
- Meike 10mm T2.2
- Meike 12mm T2.2
- Meike 16mm T2.2
- Meike 25mm T2.2
- Meike 35mm T2.2
- Meike 50mm T2.2
- Meike 65mm T2.2
- Meike 85mm T2.2
- Mitakon Zhongyi 17mm T1
- Mitakon Zhongyi 25mm T1
- Mitakon Zhongyi 35mm T1
- Mitakon Zhongyi 50mm T1
- Rokinon 7.5mm T3.8
- Rokinon 10mm T3.1
- Rokinon 12mm T2.2
- Rokinon 14mm T3.1 / Rokinon Xeen 14mm T3.1
- Rokinon 16mm T2.2 / Rokinon Xeen 16mm T2.6
- Rokinon 20mm T1.9 / Rokinon Xeen 20mm T1.9
- Rokinon 24mm T1.5 / Rokinon Xeen 24mm T1.5
- Rokinon 35mm T1.5
- Rokinon 50mm T1.5 / Rokinon Xeen 50mm T1.5
- Rokinon 50mm T1.5 AS UMC
- Rokinon 85mm T1.5 / Rokinon Xeen 85mm T1.5
- Rokinon 135mm T2.2
- Samyang 10mm T3.1
- Samyang 14mm T3.1
- Samyang 24mm T1.5
- Samyang 35mm T1.5
- Samyang 50mm T1.5
- Samyang 85mm T1.5
- Samyang 135mm T2.2 AS UMC
- Sirui Night Walker 16mm T1.2
- Sirui Night Walker 24mm T1.2
- Sirui Night Walker 35mm T1.2
- Sirui Night Walker 55mm T1.2
- Sirui Night Walker 75mm T1.2
- SLR Magic 10mm T2.1
- SLR Magic 10mm T2.1 MicroPrime
- SLR Magic 17mm T1.5 MicroPrime
- SLR Magic 21mm T1.6 MicroPrime
- SLR Magic 25mm T1.5 MicroPrime
- SLR Magic 35mm T1.5 MicroPrime
- SLR Magic 50mm T1.4 MicroPrime
- Tokina 18mm T1.5 Vista Cinema
- Tokina 21mm T1.5 Cinema Vista
- Tokina 25mm T1.5 Cinema Vista
- Tokina 29mm T1.5 Cinema Vista
- Tokina 35mm T1.5 Cinema Vista
- Tokina 40mm T1.5 Cinema Vista
- Tokina 50mm T1.5 Cinema Vista
- Tokina 65mm T1.5 Cinema Vista
- Tokina 85mm T1.5 Cinema Vista
- Tokina 105mm T1.5 Cinema Vista
- Tokina 135mm T1.5 Vista Cinema
- Tokina 180mm T1.9 Vista Cinema
- Venus Optics Laowa 7.5mm T2.1
- Venus Optics Laowa 9mm T2.9 Zero-D Cine Lens
- Venus Optics Laowa Argus 18mm T1
- Venus Optics Laowa Argus 25mm T1
- Venus Optics Laowa Cine 17mm T1.9
- Venus Optics Laowa Cine APO 50mm T2.9 Macro
- Venus Optics Laowa Zero-D Cine 6mm T2.1
- Venus Optics Laowa Zero-D Cine Lens 10mm T2.1
- Viltrox 23mm T1.5
- Viltrox 33mm T1.5
- Viltrox 56mm T1.5

MISSION 1 PRO LENS

使用可能な特殊レンズの例

MFTレンズマウント対応の
アナモフィックレンズ

250gを超える重さのレンズを使用する場合は、レンズサポートを用いる必要があります。

- BLAZAR LENS Great Joy 50mm T2.9 Anamorphic 1.8x
- BLAZAR LENS Great Joy 85mm T2.9 Anamorphic 1.8x
- Sirui 24mm f/2.8 Anamorphic 1.33x
- Sirui 35mm f/1.8 Anamorphic 1.33x
- Sirui 50mm f/1.8 Anamorphic 1.33x
- Sirui 75mm f/1.8 Anamorphic 1.33x
- SLR Magic 35mm T2.4 2x Anamorphot
- SLR Magic 50mm T2.8 2x Anamorphot
- SLR Magic 70mm T4 2x Anamorphot
- Vazen 28mm T2 Anamorphic 1.8x
- Vazen 40mm T2 Anamorphic 1.8x
- Vazen 65mm T2 Anamorphic 1.8x
- Venus Optics Laowa Nanomorph 20mm T2.2 Anamorphic 1.5x
- Venus Optics Laowa Nanomorph 27mm T2.8 Anamorphic 1.5x
- Venus Optics Laowa Nanomorph 35mm T2.4 Anamorphic 1.5x
- Venus Optics Laowa Nanomorph 50mm T2.4 Anamorphic 1.5x
- Venus Optics Laowa Nanomorph 65mm T2.4 Anamorphic 1.5x
- Venus Optics Laowa Nanomorph 80mm T2.4 Anamorphic 1.5x

MFTレンズマウント対応の
マクロレンズ

250gを超える重さのレンズを使用する場合は、レンズサポートを用いる必要があります。

- 7Artisans 60mm f/2.8 Macro Mark II
- Artra Lab Artolumen 60mm f/2.8 2x Macro
- Brightin Star 60mm f/2.8 2x Macro
- IRIX 150mm T3.0 Macro 1:1
- Mitakon Zhongyi 20mm f/2 4.5x Super Macro
- Rokinon 100mm f/2.8 Macro
- Rokinon 100mm T3.1 Macro
- Samyang 100mm f/2.8 ED UMC Macro
- Samyang 100mm T3.1
- TTArtisan 40mm f/2.8 Macro
- Venus Optics Laowa 50mm f/2.8 2X Ultra Macro APO
- Venus Optics Laowa 90mm f/2.8 2x Ultra Macro APO
- Venus Optics Laowa Cine APO 50mm T2.9 Macro
- Yasuhara Nanoha Macro Lens 5:1

MFTレンズマウント対応の
ブローブレンズ

250gを超える重さのレンズを使用する場合は、レンズサポートを用いる必要があります。

- AstrHori 18mm f/8 Macro Probe
- AstrHori 18mm f/8 Macro Probe (90° View)

MFTマウント対応の
超大口径レンズ

250gを超える重さのレンズを使用する場合は、レンズサポートを用いる必要があります。

- 7Artisans 50mm T1.05 Vision
- Brightin Star 35mm f/0.95 Luminous
- KIPON Ibelux 40mm f/0.85 Mark III
- Meike 50mm f/0.95
- Mitakon Zhongyi 17mm T1 Speedmaster
- Mitakon Zhongyi 25mm T1 Speedmaster
- Mitakon Zhongyi 35mm T1 Speedmaster
- Mitakon Zhongyi 50mm T1 Speedmaster
- Mitakon Zhongyi Speedmaster 17mm f/0.95
- Mitakon Zhongyi Speedmaster 25mm f/0.95
- Mitakon Zhongyi Speedmaster 35mm f/0.95
- SLR Magic HyperPrime 50mm T0.95
- TTArtisan 50mm f/0.95 Lens
- Venus Optics Argus 18mm f/0.95 MFT APO
- Venus Optics Argus 25mm F/0.95 APO
- Venus Optics Laowa Argus 18mm T1 Cine
- Venus Optics Laowa Argus 25mm T1 Cine
- Voigtlander Nokton 10.5mm f/0.95
- Voigtlander Nokton 17.5mm f/0.95
- Voigtlander Nokton 25mm f/0.95 Type II
- Voigtlander Nokton 42.5mm f/0.95
- Voigtlander Nokton 60mm f/0.95
- Voigtlander Super Nokton 29mm f/0.8

MISSION 1 PRO1LS

使用可能なレンズアダプターの例

MFTレンズマウント用
レンズアダプター

250gを超える重さのレンズを使用する場合は、レンズサポートを用いる必要があります。一部のレンズアダプターには、レンズサポートを取り付けるためのマウントポイントが備わっている場合があります。

- ・ 8Sinn Evolution PLレンズ用マイクロフォーサーズマウントアダプター
- ・ Fotodiox Contax RF (Int & Ext) Lens - マイクロフォーサーズカメラ対応アダプター
- ・ Fotodiox Fujica Xマウント (Film Era) レンズ用マイクロフォーサーズミラーレスカメラ対応アダプター
- ・ Fotodiox Hasselblad VマウントSLRレンズ用マイクロフォーサーズマウントアダプター
- ・ Fotodiox Lens Adapter Astro Edition - 48mm (x0.75) Tマウント広視野望遠鏡用マイクロフォーサーズマウントアダプター
- ・ Fotodiox Lens Adapter - Canon FDレンズ用マイクロフォーサーズマウントアダプター
- ・ Fotodiox Lens Mount Adapter - Alpa 35mm SLRレンズ用マイクロフォーサーズマウントアダプター
- ・ Fotodiox Lens Mount Adapter - Arri Standard (Arri-S) マウントSLRレンズ用マイクロフォーサーズマウントアダプター
- ・ Fotodiox Lens Mount Adapter - CマウントCineレンズ用マイクロフォーサーズマウントアダプター
- ・ Fotodiox Lens Mount Adapter - Leica MマウントRangefinderレンズ用マイクロフォーサーズマウントアダプター
- ・ Fotodiox Lens Mount Adapter - Leica RマウントSLRレンズ用マイクロフォーサーズマウントアダプター
- ・ Fotodiox Lens Mount Adapter - M39/L39 (x1mm Pitch) ロシア製ねじ込み式マウント & Leicaねじ込み式マウントレンズ用マイクロフォーサーズマウントアダプター
- ・ Fotodiox Lens Mount Adapter - M42ねじ込み式マウントSLRレンズ用マイクロフォーサーズマウントアダプター
- ・ Fotodiox Lens Mount Adapter - Nikon Nikkor FマウントD/SLRレンズ用マイクロフォーサーズマウントアダプター
- ・ Fotodiox Lens Mount Adapter - Nikon Nikkor SマウントRangefinderレンズ用マイクロフォーサーズマウントアダプター
- ・ Fotodiox Lens Mount Adapter - Olympus Digital Zuiko OMマウント 4/3 (OM4/3) レンズ用マイクロフォーサーズマウントアダプター
- ・ Fotodiox Lens Mount Adapter - Olympus Pen FマウントSLRレンズ用マイクロフォーサーズマウントアダプター
- ・ Fotodiox Lens Mount Adapter - Pentacon 6 (Kiev 60) SLRレンズ用マイクロフォーサーズマウントアダプター
- ・ Fotodiox Lens Mount Adapter - Pentax Kマウント (PK) SLRレンズ用マイクロフォーサーズマウントアダプター
- ・ Fotodiox Lens Mount Adapter - Praktica Bマウント (PB) SLRレンズ用マイクロフォーサーズマウントアダプター
- ・ Fotodiox Lens Mount Adapter - Sony Alpha Aマウント (およびMinolta AF) DSLRレンズ用マイクロフォーサーズマウントアダプター
- ・ Fotodiox Lens Mount Adapter - Tマウント (T / T-2) ねじ込み式マウントSLRレンズ用マイクロフォーサーズマウントアダプター
- ・ Fotodiox Lens Mount Adapter - Tamron Adaptall (Adaptall-2) マウントSLRレンズ用マイクロフォーサーズマウントアダプター
- ・ Fotodiox Pro Lens Mount Adapter - Arri Bayonet (Arri-B) マウントSLRレンズ用マイクロフォーサーズマウントアダプター
- ・ Fotodiox Pro Lens Mount Adapter - Arri PL (Positive Lock) マウントレンズ用マイクロフォーサーズマウントアダプター
- ・ Fotodiox Pro Lens Mount Adapter - Bronica GS-1 (PG) マウントレンズ用マイクロフォーサーズマウントアダプター
- ・ Fotodiox Pro Lens Mount Adapter - Bronica SQマウントレンズ用マイクロフォーサーズマウントアダプター
- ・ Fotodiox Pro Lens Mount Adapter - Canon EOS (EF / EF-S) D/SLRレンズ用マイクロフォーサーズマウントアダプター
- ・ Fotodiox Pro Lens Mount Adapter - Exakta, Auto Topcon SLRレンズ用マイクロフォーサーズマウントアダプター
- ・ Fotodiox Pro Lens Mount Adapter - Konica Auto-Reflex (AR) SLRレンズ用マイクロフォーサーズマウントアダプター
- ・ Fotodiox Pro Lens Mount Adapter - Leica MマウントRangefinderレンズ用マイクロフォーサーズマウントアダプター
- ・ Fotodiox Pro Lens Mount Adapter - Leica RマウントSLRレンズ用マイクロフォーサーズマウントアダプター
- ・ Fotodiox Pro Lens Mount Adapter - Mamiya 35mm (ZE) SLRレンズ用マイクロフォーサーズマウントアダプター
- ・ Fotodiox Pro Lens Mount Adapter - Mamiya 645 マウントSLRレンズ用マイクロフォーサーズマウントアダプター
- ・ Fotodiox Pro Lens Mount Adapter - Minolta Rokkor (SR / MD / MC) SLRレンズ用マイクロフォーサーズマウントアダプター
- ・ Fotodiox Pro Lens Mount Adapter - Olympus Zuiko (OM) 35mm SLRレンズ用マイクロフォーサーズマウントアダプター
- ・ Fotodiox Pro Lens Mount Adapter - Pentax 645 (P645) マウントレンズ用マイクロフォーサーズマウントアダプター
- ・ Fotodiox Pro Lens Mount Adapter - Pentax 6x7 (P67, PK67) マウントレンズ用マイクロフォーサーズマウントアダプター
- ・ Fotodiox Pro Lens Mount Adapter - Rollei 35 (SL35) SLRレンズ用マイクロフォーサーズマウントアダプター
- ・ Fotodiox Pro Lens Mount Adapter - Yashica 230 AF SLRレンズ用マイクロフォーサーズマウントアダプター
- ・ Fotodiox Pro Lens Mount Adapter - BNCR (Blimped Newsreel Camera Reflex) Cinemaレンズ用マイクロフォーサーズマウントアダプター
- ・ Fotodiox Pro Lens Mount Adapter - Miranda (MIR) SLRレンズ用マイクロフォーサーズマウントアダプター

MISSION 1 PRO1LS

使用可能なレンズアダプターの例
(続き)MFTレンズマウント用
レンズアダプター

250gを超える重さのレンズを使用する場合は、レンズサポートを用いる必要があります。一部のレンズアダプターには、レンズサポートを取り付けるためのマウントポイントが備わっている場合があります。

- Letus35マイクロフォーサーズ用PLマウントアダプター
- MTF Services Ltd Arri Bayonetレンズ用マイクロフォーサーズマウントアダプター
- MTF Services Ltd Canon EFレンズ用マイクロフォーサーズマウントアダプター
- MTF Services Ltd Canon FDレンズ用マイクロフォーサーズマウントアダプター
- MTF Services Ltd Nikon Gタイプレンズ用マイクロフォーサーズマウントアダプター
- MTF Services Ltd PLマウントレンズ用マイクロフォーサーズマウントアダプター
- NiSi ATHENA PL-MFT Adapter - PLマウントレンズ用マイクロフォーサーズマウントアダプター
- Redrock Micro LiveLens MFT Activeレンズマウント
- SLR Magic PLマウントレンズ用マイクロフォーサーズマウントアダプター
- Vocasマイクロフォーサーズ用PLレンズマウントアダプター
- Wooden Cameraマイクロフォーサーズカメラ用PL Mount Proアダプター

特殊機能レンズアダプター

絞り制御

250gを超える重さのレンズを使用する場合は、レンズサポートを用いる必要があります。一部のレンズアダプターには、レンズサポートを取り付けるためのマウントポイントが備わっている場合があります。

- Fotodiox Canon EF Proレンズ用マイクロフォーサーズマウントアダプター (絞り制御機能内蔵)
- Fotodiox DLX Lens Adapter - Nikon Nikkor FマウントGタイプD/SLRレンズ用マイクロフォーサーズマウントアダプター (ロングスローデクリック絞り制御)
- Fotodiox Pro Lens Mount Adapter - Deckel-Bayonett (Deckel Bayonet, DKL) マウントSLRレンズ用マイクロフォーサーズ (MFT, M4/3) マウントミラーレスカメラ対応アダプター (絞り制御リング付き)
- Fotodiox Pro Lens Mount Adapter - Mamiya 35mm (ZE) SLRレンズ用マイクロフォーサーズマウントアダプター (絞り制御ダイヤル内蔵)
- Fotodiox Pro Lens Mount Adapter - Nikon Nikkor FマウントGタイプD/SLRレンズ用マイクロフォーサーズマウントアダプター (絞り制御ダイヤル内蔵)
- Fotodiox Pro TLT ROKR - Minolta Rokkor (SR / MD / MC) SLRレンズ用マイクロフォーサーズマウントアダプター (チルト / シフト機能)

フォーカルレデューサー
(スピードブースター)

250gを超える重さのレンズを使用する場合は、レンズサポートを用いる必要があります。一部のレンズアダプターには、レンズサポートを取り付けるためのマウントポイントが備わっている場合があります。

- KIPON BAVEYES 0.7x Focal Reducer V2 (PLレンズ用マイクロフォーサーズマウントアダプター)
- Metabones Speed Booster Ultra 0.71x Adapter - Canon FD/FLマウントレンズ用マイクロフォーサーズマウントアダプター
- Metabones Speed Booster Ultra 0.71x Adapter - Leica Rマウントレンズ用マイクロフォーサーズマウントアダプター
- Metabones Speed Booster Ultra 0.71x Adapter - Minolta MDマウントレンズ用マイクロフォーサーズマウントアダプター
- Metabones Speed Booster Ultra 0.71x Adapter - Nikon Gタイプレンズ用マイクロフォーサーズマウントアダプター
- Metabones Speed Booster Ultra 0.71x Adapter - Olympus OMマウントレンズ用マイクロフォーサーズマウントアダプター
- Metabones Speed Booster Ultra 0.71x Adapter - 特定のPLレンズ用マイクロフォーサーズマウントアダプター
- Venus Optics プローブレレンズ用Laowa 0.7x Focal Reducer (EFマウントをMFTマウントへ)
- Venus Optics プローブレレンズ用Laowa 0.7x Focal Reducer (PLマウントをMFTマウントへ)

マクロ撮影と絞り制御

250gを超える重さのレンズを使用する場合は、レンズサポートを用いる必要があります。一部のレンズアダプターには、レンズサポートを取り付けるためのマウントポイントが備わっている場合があります。

- Fotodiox Lens Mount Macro Adapter - Nikon Nikkor FマウントGタイプD/SLRレンズ用マイクロフォーサーズマウントアダプター (絞り制御ダイヤル内蔵可変接写機能)

MISSION 1 PRO LENS

使用可能なレンズアダプターの例
(続き)**チルト / シフト機能**

250gを超える重さのレンズを使用する場合は、レンズサポートを用いる必要があります。一部のレンズアダプターには、レンズサポートを取り付けるためのマウントポイントが備わっている場合があります。

- Fotodiox Pro TLT ROKR - Contax/Yashica (CY) SLRレンズ用マイクロフォーサーズマウントアダプター (チルト / シフト機能)
- Fotodiox Pro TLT ROKR - Bronica ETRマウントSLRレンズ用マイクロフォーサーズマウントアダプター (チルト / シフト機能)
- Fotodiox Pro TLT ROKR - Canon EOS (EF / EF-S) D/SLRレンズ用マイクロフォーサーズマウントアダプター (チルト / シフト機能)
- Fotodiox Pro TLT ROKR - Mamiya 645 (M645) マウントレンズ用マイクロフォーサーズマウントアダプター (チルト / シフト機能)
- Fotodiox Pro TLT ROKR - Minolta Rokkor (SR / MD / MC) SLRレンズ用マイクロフォーサーズマウントアダプター (チルト / シフト機能)
- Fotodiox Pro TLT ROKR - Nikon Nikkor FマウントGタイプD/SLRレンズ用マイクロフォーサーズマウントアダプター (チルト / シフト機能)
- Fotodiox Pro TLT ROKR - Pentax 645 (P645) マウントSLRレンズ用マイクロフォーサーズマウントアダプター (チルト / シフト機能)

チルト / シフト機能と絞り制御

250gを超える重さのレンズを使用する場合は、レンズサポートを用いる必要があります。一部のレンズアダプターには、レンズサポートを取り付けるためのマウントポイントが備わっている場合があります。

- Fotodiox Pro Lens Mount Shift Adapter - Nikon Nikkor FマウントGタイプD/SLRレンズ用マイクロフォーサーズマウントアダプター (絞り制御ダイヤル内蔵)